



## 巡迴免費結紮車的會議記錄

時間：2007/03/25 PM1400-PM1600

與會：獸醫師：葉力森醫師、吳玉全醫師、林荀龍醫師。  
廖瑪俐小姐。

義工：黃璧珠、陳韻如、廖瑞容。

義工：齊淑英、朱天衣、鄧巧玲、劉盈如、黃美華、林憶珊。

### 會議內容：

#### 一、巡迴絕育車之共識：

- 1、實際狀況考量，未絕育的狗狗與貓咪是造成流浪動物問題不斷衍生的源頭，為徹底全面落實以絕育代替撲殺，希望能啟動一輛同步宣導絕育與可以立刻完成絕育手術的巡迴專車，鼓勵及幫助犬、貓進行絕育手術。
- 2、確定以【絕育】取代【結紮】的名詞，傳達完整的意念及手術全紮之堅持。
- 3、釐清與一般獸醫院之區別，巡迴絕育車類似野戰醫院，為因應現實須要，隨時隨地設立，期能發揮絕育犬、貓之最大效能，必須與各地區獸醫院配合轉診或進一步的深度醫療，所以，巡迴絕育車與各地區獸醫院為合作夥伴而非競爭對手。

#### 二、巡迴絕育車作業準則：

巡迴絕育車雖定位為野戰醫院，但無論有主或無主生命皆為生命，本著尊重生命、保護生命之出發點，巡迴絕育車於絕育手術作業時絕對審慎，故共同制定作業準則以為規範。

##### 1、活動前準備：

- a、建立連絡點：連絡點為一位或一組義工以村、里為單位建立，活動前義工必須估算責任區內待結紮的犬、貓數量，並在責任區張貼海報、發放文宣、擴大宣導，義工必須能在責任區借用活動場地（例如：村、里民活動中心，學校、廟前廣場或任何可暫時提供水、電之場所……），義工應盡力去協調爭取村、里長會同辦理活動。
- b、建立連絡處：連絡處為一位或一組義工以縣、市為單位建立，連絡處義工為資深義工，連絡處必須能訓練、協調、整合、支援各連絡點義工。
- c、巡迴絕育車每一次活動須以連絡點義工在活動前統計的犬、貓絕育數量去協



調該活動應投入之獸醫師、獸醫師助理、義工人數（須考量人員之技術、經驗與體力）。並在活動前探勘並規劃活動地點（等待區、報到區、術前準備區、手術區、術後恢復區），準備絕育手術使用之器械與設備。

## 2、作業流程：

- a、等待區：掛號→填寫犬、貓絕育計劃手術登記表→飼主看管→等待。
- b、報到區：動物外觀檢查→問診→填寫犬、貓絕育計劃篩檢原則→立即編號→照相建檔。
- c、術前準備區：麻醉→剃毛→手術部位清潔與消毒滅菌。
- d、手術區：送進手術室→綁繩→開刀→器官摘除→結紮→縫合。
- e、術後恢復區：休息→恢復→飼主領回→發給犬、貓絕育計劃術後照顧注意事項。

## 3、消毒滅菌方法：

- a、高壓鍋：採用壓力鍋高壓滅菌消毒，缺點為壓力鍋價格較高，優點是可節省化學滅菌之耗時繁瑣，一次滅菌手術器械包 4 組，則須準備 8 組手術器械包，輪替使用。
- b、化學液滅菌法：是採浸泡式消毒，血漬清洗乾淨後浸泡 30 分鐘，再以生理食鹽水沖洗，務必風乾以免化學液影響傷口，但因過程耗時，故活動前即須備妥數組手術器械包輪替使用。
- c、覆布：使用可拋棄式的滅菌覆布，雖成本較高，但可降低清洗過程之繁瑣與耗時，及消毒不全時對傷口的感染風險。
- d、絕育手術問題多發生在手術消毒部分，而非縫線之排斥，所以消毒滅菌工作非常重要。

## 4、縫線：

多股不可吸收線：易生毛細現象滋生細菌，適用於精索、卵巢、血管的結紮。

單股不可吸收線：適用於肌肉、肌膜的縫合。

單股可吸收線：適用於皮下、皮膚的縫合，有彈性，所以第一結與最後結須連續再打上六、七個結，增加牢靠度。

a、腹腔縫合時可將抗生素噴在腹腔內再進行縫合。

b、皮膚以單股可吸收線縫合後，外圍可再多縫腸線加以固定，腸線一至二星期後會自行掉落。

5、麻醉藥：選擇舒泰，優點為非管制藥品不需申報，且穩定性高，但缺點為成本較高，K他命為管制藥品，申報瑣碎，且動物清醒時有幻覺產生，容易狂暴，雖麻醉時間較長，成本也較低廉，但不考慮使用。

## 6、術前檢查：



- a、外觀：觀察動物外表與口、眼、耳、鼻、肛門、生殖器狀況。
  - b、問診：詢問動物之飲食、排泄、精神、情緒、健康.....等等。
  - c、凝血功能：為進一步確定動物凝血功能是否正常，得針刺其口腔以觀察黏膜出血時間，有助於判斷手術可行性。
  - d、參考國立台灣大學愛心犬絕育計畫動物篩檢原則。
- 7、絕育手術之性別限制：
- 犬：經費限制，以母犬為主。
  - 貓：公母不限，因為公貓鬥毆，為貓愛滋之傳染源。
- 8、絕育手術對象之年齡限制：
- 早期絕育對動物之健康與泌尿道大小問題無任何關聯，且發情前絕育可降低乳房腫瘤之機率，故巡迴絕育車將鼓勵犬貓進行早期絕育。
- a、半野放之家犬、家貓：四個月以上即可進行絕育手術。
  - b、街犬、街貓：考慮街犬、街貓健康狀況較差，免疫系統功能完全發育須四至六個月後，因此建議街犬、街貓六個月左右再行絕育手術。
  - c、中途犬、中途貓：考慮中途犬、中途貓送養黃金期為幼齡，以及為了避免送養後飼主觀念不佳，造成二度棄養或蓄意繁殖，故有寄養家庭照顧的中途犬、中途貓達三個月以上，可立即進行絕育手術。
- 9、懷孕中止之絕育手術：為杜絕不斷繁衍的街犬、街貓問題，巡迴絕育車鼓勵進行動物懷孕中止之絕育手術，獸醫師得對動物之懷孕狀況與獸醫師本身之技術與經驗，自行評估，為動物進行手術。
- 10、發情期之絕育手術：發情期母犬進行絕育手術後，必須要求飼主在絕育手術後一定要隔離母犬，因為母犬尚有發情味道殘留，會引起公犬強行交配，將會導致子宮頸受傷，出血，甚至死亡。母犬須隔離二星期至四星期。
- 11、術後恢復建議：手術後恢復期間，建議動物交飼主自行帶回照料，因為術後居家照顧接觸病源少，而動物在原本就熟悉的環境也可降低動物精神緊迫，術後恢復效果會更好。應主動給予飼主術後動物照顧之資訊，巡迴絕育車亦會提供動物術後照顧注意事項給予飼主參考與遵行。
- 12、未通過術前篩檢的動物：因健康狀況，未通過術前檢查之動物，獸醫師為動物安全考量，必須拒絕進行絕育手術。

### 三、巡迴絕育車主要配備：

- 1、一位合格獸醫師及一至三位獸醫師助理（義工）。



- 2、摺疊式桌、椅、移動式手術檯與移動式手術燈。
- 3、消毒滅菌用高壓鍋、手術器械包8組。
- 4、摺疊籠數個：為半野放家犬、家貓及街犬、街貓的麻醉期間之恢復籠。

四、表格：

- 1、犬、貓絕育計劃手術登記表。
- 2、犬、貓絕育計劃篩檢原則。
- 3、犬、貓絕育計劃術後照顧注意事項【口訣：吃好、吃少、多休息、不要洗澡】。

五、散會。

**巡迴免費結紮車**

**電話：03-5478636**

**傳真機：03-5478634**

**網址：<http://rekiwang.idv.tw> 人間煙火**

**部落格：<http://tw.myblog.yahoo.com/rekiwang> 巡迴免費結紮車**

**電子郵件：[rekiwang@ms19.hinet.net](mailto:rekiwang@ms19.hinet.net)**

**msn 即時熱線：<http://rekiwang.myweb.hinet.net> msn 帳號：[rekiwang@hotmail.com](mailto:rekiwang@hotmail.com)**